

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Электрическая алмазная цепная пила для резки бетона

Электрическая алмазная цепная пила KERN COCCODRILLO 35 используется при ведении работ по алмазному резу бетона со слабыми и обычными показателями армирования. Максимальная глубина одного прохода – 350 мм. Данный агрегат отличается повышенной мощностью в сравнении с обычными бензопилами и бензорезами, что позволяет ему без проблем справляться с работой повышенной сложности. Отличаясь своей компактностью и эргономичностью, КОККОДРИЛЛО 35 являет собой прекрасное дополнение к стенорезным алмазным агрегатам.



KERN COCCODRILLO 35 и её преимущества:

- Стильный и современный дизайн, продуманная эргономика и незначительный вес, обеспечивают оптимальный рабочий процесс;
- Данная алмазная пила предназначена для ведения алмазной резки изделий из бетона с нормальными и малыми показателями армирования, блоков бетонных, кирпича, камня и прочих стройматериалов;
- Незаменима при формировании глубоких карманов и небольших по своим габаритам отверстий, регулировании проёмов под окна и двери, монтаже, демонтаже и реконструкции строений самого разного типа и назначения, при формировании угловых допилов, оставшихся после работы настенных пил алмазного типа;
- Процесс резания осуществляется посредством цепей алмазных с постоянной подачей воды к режущему инструменту, что позволяет добиться его оптимальной рабочей температуры, без перегрева;
- Пила оснащена мощным электродвигателем однофазного типа, мощностью 3420 Вт, при этом подключение устройства возможно к типичной бытовой розетке;
- Предохранительный комплекс PRCD оберегает пилу от пусковых потерь тока и перегрузок в процессе работы;
- Агрегат сконструирован таким образом, чтобы минимизировать растяжение режущего инструмента;
- Стандартный меч, поставляемый вместе с пилой, обеспечивает глубину реза до 350 мм (14");

- COCCODRILLO 35 незаменим при ведении реза в наиболее сложных и труднодоступных местах, для него нет ограничений по рабочим условиям, он одинаково эффективен как снаружи, так и внутри помещений, при этом он не оставляет после себя никаких вредных выбросов, что характерно для бензопил и обычных бензопил;
- Данная цепная пила отличается большей безопасностью и экологичностью, нежели бензопилы гидравлического типа и бензопилы;
- Вес цепной пилы составляет всего 9 кг, она не требует подключения дополнительных баков для топлива или же гидравлических устройств;
- Неприхотлива в обслуживании и уходе – простой и удобный запуск гарантирован даже после продолжительного временного простоя;
- Пила отличается своей экономичностью – траты на расходные компоненты минимальны, гидравлическое масло и бензин ей не требуются, что выгодно отличает её от аналогичных пил пневматического, гидравлического и бензинового типа;
- Изготовлена пила в полном соответствии со всеми актуальными на данный момент европейскими и мировыми стандартами.

Комплектация:

- Электрическая алмазная цепная пила KERN COCCODRILLO 35;
- Цепь алмазная;
- Меч;
- Шланг с комплектом переходников для подключения внешнего источника воды;
- Инструкция по пользованию агрегатом.

Запасные части:

Артикул	Наименование	Вес
0502001	Алмазная цепь	0,3 кг
0502002	Меч	0,7 кг

Технические характеристики

Артикул	Модель	Максимальная глубина реза	Номинальная мощность / сила тока	Максимальная мощность / сила тока
0501030	KERN COCCODRILLO 30	300 мм (12")	3420 Вт / 16 А	4600 Вт / 21 А
0501035	KERN COCCODRILLO 35	350 мм (14")	3420 Вт / 16 А	4600 Вт /

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru