По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Алмазные диски KERN

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07, поверхность которого дополнительно покрыта сплошным алмазным слоем с гофрированием, являет собой незаменимого помощника по эффективной резке широкого спектра различных стройматериалов, причём, как по сухой, так и по мокрой технологии. Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм

K506125820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм
K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	8 × 2,6 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт

	серия 1.10					
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 о		

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/ми		

	POINT серия 1.13				

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт

K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSE	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт

	D серия 1.01					
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин		

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов

K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин		

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов

K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/ми		

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт

	серия 1.12					
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/ми		

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт

K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/		

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт

	серия 1.10					
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин		

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт

	POINT серия 1.13					
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/м		

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт

K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин		

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт

	WELDED серия 1.09					
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/ми		

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07, поверхность которого дополнительно покрыта сплошным алмазным слоем с гофрированием, являет собой незаменимого помощника по эффективной резке широкого спектра различных стройматериалов, причём, как по сухой, так и по мокрой технологии. Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм
K506125820	KERN HOT PRESSED	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм

	TURBO серия 1.07				
K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт

K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8	

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин		

	серия 1.13				

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин		

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07, поверхность которого дополнительно покрыта сплошным алмазным слоем с гофрированием, являет собой незаменимого помощника по эффективной резке широкого спектра различных стройматериалов, причём, как по сухой, так и по мокрой технологии. Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм
K506125820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм
K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	8 × 2,6 мм

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 6,35 мм	9 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные

из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

	PRESSED серия 1.01					

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDE	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

	D серия 1.09					

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 6,35 мм	9 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04 – незаменимое приспособление, без которого весьма проблематично представить себе качественный рез заготовок самого разного типа и структуры.

Процесс реза проходит посредством мокрой технологии, а сам диск одинаково эффективен при обработке стекла и стекловидных материалов, различных вариаций камня, керамики (в том числе и с повышенной прочностью), хрусталя и множества иных материалов.

Данные алмазные диски пригодны для установки на широком спектре промышленного профессионального оборудования, представленного не только компанией KERN, но и прочими отраслевыми производителями. Помимо этого, его можно использовать и на различныхэлектроустройствах бытовой предназначенности.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED и его преимущества:

- Алмазные диски этого типа выполнены посредством технологии прессовки горячим методом;
- Данный алмазный диск цена которого отличается своей доступностью, предлагает пользователям максимальное качество проводимого реза и его чистоту, без малейших повреждений поверхности, сколов и заусенцев на кромках;
- Алмазный диск по бетону отличается улучшенными прочностными и техническими параметрами, гарантируя длительный период своего эффективного применения даже при условии его эксплуатирования в максимально сложных и неблагоприятных условиях.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K503200522	KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04	200 мм 8"	25,4 мм	7600 об/мин	5,4 × 2,2 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент	Количество

					(Высота × Толщина)	алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты

камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными

сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 6,35 мм	9 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04 – незаменимое приспособление, без которого весьма проблематично представить себе качественный рез заготовок самого разного типа и структуры.

Процесс реза проходит посредством мокрой технологии, а сам диск одинаково эффективен при обработке стекла и стекловидных материалов, различных вариаций камня, керамики (в том числе и с повышенной прочностью), хрусталя и множества иных материалов.

Данные алмазные диски пригодны для установки на широком спектре промышленного профессионального оборудования, представленного не только компанией KERN, но и прочими отраслевыми производителями. Помимо этого, его можно использовать и на различныхэлектроустройствах бытовой предназначенности.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED и его преимущества:

- Алмазные диски этого типа выполнены посредством технологии прессовки горячим методом;

- Данный алмазный диск цена которого отличается своей доступностью, предлагает пользователям максимальное качество проводимого реза и его чистоту, без малейших повреждений поверхности, сколов и заусенцев на кромках;
- Алмазный диск по бетону отличается улучшенными прочностными и техническими параметрами, гарантируя длительный период своего эффективного применения даже при условии его эксплуатирования в максимально сложных и неблагоприятных условиях.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K503200522	KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04	200 мм 8"	25,4 мм	7600 об/мин	5,4 × 2,2 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTE	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт

	D TOOTH серия 1.12					
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов

K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает

данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 6,35 мм	9 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты

камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного
использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм
K506125820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм
K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	8 × 2,6 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13

Отрезной алмазный диск KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13 входящий в категорию алмазных режущих инструментов сегментного типа — необычайно надёжный и продуктивный помощник при ведении широчайшего спектра строительных, демонтажных и реконструкционных работ. Он позволяет проводить эффективную обработку кирпичных, мраморных, бетонных оснований, основ из природного камня, а также иных материалов, которые являются частью общестроительной группы.

Данный алмазный круг, представленный всемирно известным немецким производителем, позволяет проводить качественную и оперативную нарезку температурных швов, расшивать различные трещины при ведении строительных работ, прорезать штробы, которые в дальнейшем наполняются различными коммуникациями и инженерными сетями, выбирать раствор из кладки на каменной или кирпичной основе, а также проводить множество иных работ в материалах абразивной группы.

Диски данного типа незаменимы при установке на углошлифовальных машинах, швораздельщиках ираздельщикахтрещин, бороздоделах и прочих агрегатах, использующих в работе режущий инструмент с алмазным покрытием.

KERN COLD PRESSED TUCK POINT и его преимущества:

• При изготовлении дисков данной категории применяется особая технология, основанная на методике холодного спекания, именуемая также холодное прессование;
• Высочайшее качество и скорость реза, недостижимые для прочих конкурентных предложений.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K512115763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 6,35 мм	8 шт
K512125763	KERN COLD PRESSED TUCK POINT серия 1.13	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 6,35 мм	9 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04

Процесс реза проходит посредством мокрой технологии, а сам диск одинаково эффективен при обработке стекла и стекловидных материалов, различных вариаций камня, керамики (в том числе и с повышенной прочностью), хрусталя и множества иных материалов.

Данные алмазные диски пригодны для установки на широком спектре промышленного профессионального оборудования, представленного не только компанией KERN, но и прочими отраслевыми производителями. Помимо этого, его можно использовать и на различныхэлектроустройствах бытовой предназначенности.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED и его преимущества:

- Алмазные диски этого типа выполнены посредством технологии прессовки горячим методом;
- Данный алмазный диск цена которого отличается своей доступностью, предлагает пользователям максимальное качество проводимого реза и его чистоту, без малейших повреждений поверхности, сколов и заусенцев на кромках;
- Алмазный диск по бетону отличается улучшенными прочностными и техническими параметрами, гарантируя длительный период своего эффективного применения даже при условии его эксплуатирования в максимально сложных и неблагоприятных условиях.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K503200522	KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04	200 мм 8"	25,4 мм	7600 об/мин	5,4 × 2,2 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

	PROTECTED TOOTH серия 1.12					

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSE	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт

	D серия 1.01					
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт

K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07, поверхность которого дополнительно покрыта сплошным алмазным слоем с гофрированием, являет собой незаменимого помощника по эффективной резке широкого спектра различных стройматериалов, причём, как по сухой, так и по мокрой технологии. Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм
K506125820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм

K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	8 × 2,6 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

	WELDED "U"-SLOTS серия 1.10					

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04 – незаменимое приспособление, без которого весьма проблематично представить себе качественный рез заготовок самого разного типа и структуры.

Процесс реза проходит посредством мокрой технологии, а сам диск одинаково эффективен при обработке стекла и стекловидных материалов, различных вариаций камня, керамики (в том числе и с повышенной прочностью), хрусталя и множества иных материалов.

Данные алмазные диски пригодны для установки на широком спектре промышленного профессионального оборудования, представленного не только компанией KERN, но и прочими отраслевыми производителями. Помимо этого, его можно использовать и на различныхэлектроустройствах бытовой предназначенности.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED и его преимущества:

- Алмазные диски этого типа выполнены посредством технологии прессовки горячим методом;
- Данный алмазный диск цена которого отличается своей доступностью, предлагает пользователям максимальное качество проводимого реза и его чистоту, без малейших повреждений поверхности, сколов и заусенцев на кромках;
- Алмазный диск по бетону отличается улучшенными прочностными и техническими параметрами, гарантируя длительный период своего эффективного применения даже при условии его эксплуатирования в максимально сложных и неблагоприятных условиях.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K503200522	KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04	200 мм 8"	25,4 мм	7600 об/мин	5,4 × 2,2 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном

оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер

дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт

K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

	WELDED серия 1.09					

Алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07, поверхность которого дополнительно покрыта сплошным алмазным слоем с гофрированием, являет собой незаменимого помощника по эффективной резке широкого спектра различных стройматериалов, причём, как по сухой, так и по мокрой технологии. Он одинаково эффективен при обработке следующих оснований: бетон обычный, бетон с различной степенью армирования, гранит, кирпич, бетон мостовой, старый и промывной, блоки из бетона, камень бордюрный, плитка тротуарная, базальт, клинкер, а также множество иных материалов, входящих в общестроительную категорию.

Данный алмазный диск от всемирно известного немецкого производителя актуален при установке на машины углошлифовального типа, как отрезные, так и ручные, бензорезы, пилы настольного применения, штроборезы, различные вариации бензорезов, станки камнерезного типа, а также прочее оборудование, использующее алмазные режущие инструменты.

KERN HOT PRESSED TURBO и его преимущества:

• При изготовлении данного алмазного диска используется технология прессования горячим способом;
• Уникальная структура режущего инструмента гарантирует ему оптимальный температурный баланс в процессе работы и исключает его перегрев;
• Может использоваться даже без особой охлаждающей жидкости;
• Обеспечивает высокую скорость алмазного реза;
• Обладает повышенным эксплуатационным периодом.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K506115820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	116 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7,7 × 2 мм
K506125820	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	126 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7,7 × 2 мм
K506230826	KERN HOT PRESSED TURBO серия 1.07	232 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	8 × 2,6 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку

самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04

Алмазный диск KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04 – незаменимое приспособление, без которого весьма проблематично представить себе качественный рез заготовок самого разного типа и структуры.

Процесс реза проходит посредством мокрой технологии, а сам диск одинаково эффективен при обработке стекла и стекловидных материалов, различных вариаций камня, керамики (в том числе и с повышенной прочностью), хрусталя и множества иных материалов.

Данные алмазные диски пригодны для установки на широком спектре промышленного профессионального оборудования, представленного не только компанией KERN, но и прочими отраслевыми производителями. Помимо этого, его можно использовать и на различныхэлектроустройствах бытовой предназначенности.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED и его преимущества:

- Алмазные диски этого типа выполнены посредством технологии прессовки горячим методом;
- Данный алмазный диск цена которого отличается своей доступностью, предлагает пользователям максимальное качество проводимого реза и его чистоту, без малейших повреждений поверхности, сколов и заусенцев на кромках;
- Алмазный диск по бетону отличается улучшенными прочностными и техническими параметрами, гарантируя длительный период своего эффективного применения даже при условии его эксплуатирования в максимально сложных и неблагоприятных условиях.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)
K503200522	KERN HOT PRESSED CONTINUOUS RIM серия 1.04	200 мм 8"	25,4 мм	7600 об/мин	5,4 × 2,2 мм

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12, входящий в категорию режущих инструментов сегментной группы, широко используется при ведении алмазного реза посредством мокрой методики по самым разным материалам, различающимся как по своей структуре, так и по прочности. Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;

• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01

Отрезной алмазный диск KERN HOT PRESSED сегментного типа используется при ведении алмазной резки по сухой методике. Он одинаково эффективно справляется с самыми разными материалами, в том числе: мрамор, бетон,гранит, ж/б изделия с различными показателями армирования, бетон мостового типа, старый, промывной и полимерный бетон, блоки из бетона, кирпич силикатный спрессованный, кирпич из глины, порфир, базальт, клинкер дорожный, сланец, клинкер с твёрдым обжигом, габбро, камень бордюрный, известняк, плитка тротуарная, различные материалы гончарной направленности, черепица голландская, шифер, гипсокартон, чугун серый, трубы стекловидные из керамики, стеклопластик, огнеупоры твёрдого типа и иные материалы, имеющие общестроительное предназначение.

Данный алмазный диск широко применяется на углошлифовальных машинах отрезной и ручной конфигурации,различных бензорезах, электроплиткорезах, резчиках электрических, станках камнерезного типа, пилах настольных и иных алмазных устройствах и приспособлениях.

Алмазный диск KERN HOT PRESSED серия 1.01 и его преимущества:

• При изготовлении данного диска применяется технология прессования горячим методом;

• Являет собой незаменимый атрибут для болгарки, позволяя ей выполнять широчайший спектр разнообразнейших работ;

• Отличается повышенными режущими параметрами;

• Обеспечивает в процессе работы прекрасную шумоподавляемость.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K500115717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	115 мм 4,5"	22,23 мм	13280 об/мин	7 × 1,7 мм	8 шт
K500125717	KERN HOT PRESSED серия 1.01	125 мм 5"	22,23 мм	12200 об/мин	7 × 1,7 мм	9 шт
K500150719	KERN HOT PRESSED серия 1.01	150 мм 6"	22,23 мм	10200 об/мин	7 × 1,9 мм	12 шт
K500230724	KERN HOT PRESSED серия 1.01	230 мм 9"	22,23 мм	6600 об/мин	7,2 × 2,4 мм	18 шт
K500300828	KERN HOT PRESSED серия 1.01	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8,5 × 2,8 мм	22 шт
K500350830	KERN HOT PRESSED серия 1.01	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8,5 × 3 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Отрезной алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09 сегментной категории — актуальный и незаменимый помощник при ведении широчайшего спектра работ по алмазному резу самых разных стройматериалов. Он показывает прекрасные результаты при обработке мрамора, асфальта, бетона, камня и прочих оснований из общестроительной группы. Работа ведётся по технологии мокрого реза.

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10

Алмазный диск KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10 незаменим при проведении алмазного реза по мокрой технологии. Он позволяет проводить эффективную и оперативную обработку самых разных оснований, показывая прекрасные результаты в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Круг прекрасно подходит для реза по свежему бетону, битуму, материалам, входящим в абразивную группу, и прочим основаниям общестроительной категории.

Наибольшая эффективность достигается при установке алмазных дисков данного типа на камнерезные агрегаты,электрорезчики, нарезчики швов, пилы настольного применения, машины по ведениюстенорезных работ, бензорезы,электроплиткорезы и прочие устройства и приспособления, использующие режущие инструменты с нанесённым на них алмазным покрытием.

KERN LASER WELDED "U"-SLOTS и его преимущества:

• В процессе его производства используется специальная методика по лазерному припою отдельных алмазных компонентов на кромку режущего инструмента;
• Круг обеспечивает максимальное качество алмазного реза и его неимоверно высокую точность, выгодно отличаясь от множества иных аналогичных предложений, представленных сегодня на рынке;
• Диск обеспечивает длительный период безопасной эксплуатации, без потери основных своих параметров и характеристик.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K509300830	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K509350832	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K509400835	KERN LASER WELDED "U"-SLOTS серия 1.10	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

Алмазный диск KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12

Он одинаково эффективен при обработке асфальтных, мраморных, каменных и гранитных оснований, а также работе по ж/б изделиям.

Его установка возможна на широкий спектр оборудования, как бытовой, так и промышленной предназначенности. Наиболее часто диски данного типа используют на электрорезчиках, стенорезных агрегатах, электроплиткорезах, камнерезном оборудовании, бензорезах, пилах настольного применения, швонарезчиках и прочих устройствах,использующих в своей работе режущие инструменты с алмазным напылением.

Алмазный диск KERN LASER WELDED и его преимущества:

• В процессе его изготовления применяется уникальная технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов по режущей кромке изделия;
• Диск обеспечивает высочайшее качество алмазного реза и высокую скорость проведения работ даже в наиболее сложных условиях;
• Уникальная конструкция круга обеспечивает эффективную защиту режущих компонентов с алмазным напылением,продлевая, таким образом, период его эффективного применения без потери своих технических и эксплуатационных параметров.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K511300830	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	18 шт
K511350832	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH серия 1.12	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	21 шт
K511400835	KERN LASER WELDED WITH PROTECTED TOOTH	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	24 шт

	серия 1.12					

Алмазный диск KERN LASER WELDED серия 1.09

Круг пригоден для установки на широкий ассортимент как промышленного, так и бытового оборудования, в том числе:электрорезчики, машины для стенорезных работ, агрегаты камнерезного типа, бензорезы, пилы настольного
использования, электроплиткорезы, швонарезчики и иные приспособления, позволяющие проводить алмазный рез.

KERN LASER WELDED и его преимущества:

• При его изготовлении используется технология лазерного припоя отдельных алмазных компонентов на режущую кромку;
• Круг обеспечивает высочайшую скорость реза и его отличное качество, что выгодно отличает данный режущий инструмент от многочисленных конкурентов, представленных в данный период на рынке;
• Диск имеет повышенный эксплуатационный период.

Артикул	Модель	Диаметр алмазного диска	Диаметр посадочного отверстия	Максимальная частота вращения	Алмазный сегмент (Высота × Толщина)	Количество алмазных сегментов
K508300830	KERN LASER WELDED серия 1.09	302 мм 12"	25,4 мм	5100 об/мин	8 × 3 мм	21 шт
K508350832	KERN LASER WELDED серия 1.09	352 мм 14"	25,4 мм	4300 об/мин	8 × 3,2 мм	24 шт
K508400835	KERN LASER WELDED серия 1.09	402 мм 16"	25,4 мм	3800 об/мин	8 × 3,5 мм	28 шт
K508600944	KERN LASER WELDED серия 1.09	608 мм 24"	25,4 мм	2540 об/мин	9 × 4,4 мм	42 шт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru