

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kern.nt-rt.ru

Камнерезный станок ELITE 80 KERN

Камнерезный станок ELITE 80 идеален для строительных работ. Подходит для прямого реза и реза под углом 45° кирпича, природного камня, бетона, блоков, гранита, мрамора.



Производитель: **KERN (КЕРН).**

Характеристики камнерезного станка ELITE 80:

- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева с ручным гашением
- Поворотная режущая голова
- Подвижный рабочий стол
- Регулируемые опоры (ножки)
- Регулируемый гониометр (угловая линейка) с направляющим угольником
- Водяное охлаждение
- Насос для водоснабжения S2
- Режущий алмазный диск Ø 350 мм не входит в стандартную комплектацию
- Лазерный указатель для максимальной точности реза не входит в стандартную комплектацию

Артикул: 0602080

Технические характеристики	
НАИМЕНОВАНИЕ	ELITE 80
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА РЕЗА, ММ	800
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 90°, ММ	110
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 45°, ММ	80
РАЗМЕР ПЛИТКИ ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНОЙ РЕЗКИ, ММ	550 X 550
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ	25,4
ДИАМЕТР РЕЖУЩЕГО АЛМАЗНОГО ДИСКА, ММ	350
ЕМКОСТЬ ВАННЫ С ВОДОЙ (МИН. / МАКС.), Л	19 / 25
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ^[1] С ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ, В / ГЦ / Л.С. / ВТ	230 / 50 / 3 / 2200

Технические характеристики	
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ (Д X Ш X В), ММ	710 X 1180 X 810
ВЕС, КГ	65, 68

^[1] Трехфазный электродвигатель устанавливается по запросу.

Дополнительные принадлежности:

Артикул	Наименование
CSMP350400	С/С РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ КЕРАМИКИ
CNTS3504D0	LASER РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ ГРАНИТА
CNE3504DC0	LASER РЕЖУЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ
CDC3504000	TURBO РЕЖУЩИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 350 ММ ДЛЯ ПЛИТКИ И МРАМОРА
90107	ГОНИОМЕТР (УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА)
90109	ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ РЕЗА
S2	ВОДЯНОЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС S2
90159	ВИЛКА "ЕС" + УДЛИНЕНИЕ КАБЕЛЯ
90102R	НАБОР КОЛЕС

Описание камнерезного станка ELITE 80:

Рабочий стол:

- Сделан как алюминиевая волочильная доска с углублениями в 10 мм на колесах, измерения которой соответствуют градуированной шкале на поддерживающей штанге.



Рис: Рабочий стол камнерезного станка ELITE 80.

Панель управления:

- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева с ручным гашением в случае блокировки режущего диска
- Красный свет для сигнализации наличия подключения к сети
- Зеленый свет для сигнализации о том, что камнерезный станок работает
- Лазерный указатель для максимальной точности реза (опция к стандартной версии)



Рис: Панель управления камнерезного станка ELITE 80.

Наклоняемая режущая голова:

- Предназначена для большей скорости и точности в выполнении специфических резов.
- Может быть зафиксирована на любой высоте.



Рис: Наклоняемая режущая голова камнерезного станка ELITE 80.

Шарнирное соединение с двойной регулировкой:

- Наклон режущей части
- Угол реза 45°



Рис: Шарнирное соединение камнерезного станка ELITE 80.

Рез под углом 45°:

- Осуществляется за счет наклона режущей головы.



Рис: Рез под углом 45° камнерезного станка ELITE 80.

Транспортировка и хранение:

- Изготовлен так, чтобы минимизировать занимаемое пространство во время транспортировки и хранения на складе.



Рис: Транспортировка и хранение камнерезного станка ELITE 80.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kern.nt-rt.ru