

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kern.nt-rt.ru

Камнерезный станок PRIME 650/700 KERN

Камнерезный станок PRIME 650 / 700 идеален для строительных работ. Подходит для прямого реза и реза под углом 45° кирпича, природного камня, бетона, блоков, гранита, мрамора и каменных плит.



Производитель: **KERN (КЕРН).**

Характеристики камнерезного станка PRIME 650 / 700:

- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева с ручным гашением
- Подвижная режущая голова, поворотный двигатель
- Неподвижный рабочий стол
- Система динамичного реза с маховиком
- Набор колес
- Регулируемые опоры (ножки)
- Регулируемый гониометр (угловая линейка) с направляющим угольником
- Водяное охлаждение
- Насос для водоснабжения S3
- Режущие алмазные диски Ø 650 мм и Ø 700 мм не входят в стандартную комплектацию
- Лазерный указатель для максимальной точности реза не входит в стандартную комплектацию

Артикул	Наименование	Вес, кг
0604650	КАМНЕРЕЗНЫЙ СТАНОК PRIME 650	115,0
0604700	КАМНЕРЕЗНЫЙ СТАНОК PRIME 700	117,0

Технические характеристики:

Наименование	PRIME 650, 650S ^[1]	PRIME 700, 700S ^[1]
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА РЕЗА, ММ	640	615
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 90°, ММ	250	275
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПОД УГЛОМ 45°, ММ	163	180
РАЗМЕР ПЛИТКИ ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНОЙ РЕЗКИ, ММ	453 X 453	435 X 435

Наименование	PRIME 650, 650S ^[1]	PRIME 700, 700S ^[1]
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ	25,4	25,4
ДИАМЕТР РЕЖУЩЕГО АЛМАЗНОГО ДИСКА, ММ	650	700
ЕМКОСТЬ ВАННЫ С ВОДОЙ (МИН. / МАКС.), Л	23 / 35	23 / 35
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ, В / ГЦ / Л.С. / ВТ	400 / 50 / 5,5 / 4000	400 / 50 / 5,5 / 4000
ВЕС, КГ	115,0	117,0

^[1] Наличие лазерного указателя для максимальной точности реза.

Дополнительные принадлежности:

Артикул	Наименование
CNE6504D00	LASER РЕЖУЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 650 ММ
CNE7004D00	LASER РЕЖУЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК Ø 700 ММ
90235	ГОНИОМЕТР (УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА)
90241	БОКОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РЕЗА ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК
90258С	БОКОВОЙ СТОЛ (600 ММ X 800 ММ) С РОЛИКАМИ
90167/120	БОКОВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЛИТКИ
97169	ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ РЕЗА
S3	ВОДЯНОЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС S3
90159/Т380	ТРЕХФАЗНАЯ ВИЛКА "ЕЭС" 400 В + УДЛИНЕНИЕ КАБЕЛЯ 3 М
90102R	НАБОР КОЛЕС

Описание камнерезного станка PRIME 650 / 700:

Конструкция:

- Алюминиевая волочильная доска для достижения максимума жесткости и, в то же время, легкости.
- 4 ручки для удобства перемещения.



Рис. 1: Конструкция камнерезного станка PRIME 650 / 700.

Направляющая режущей головы:

- Выполнена из штампованного выдавливанием алюминия с высоким сопротивлением к скручиванию.
- Оборудована взаимозаменяемыми вкладышами для подшипника и миллиметровой градуированной шкалой для быстрого исполнения резки.



Рис. 2: Направляющая режущей головы камнерезного станка PRIME 650 / 700.

Салазки двигателя:

- Скользят по направляющей на 8-ми шарикоподшипниках.




Рис. 3: Салазки двигателя камнерезного станка PRIME 650 / 700.

Система динамичного реза:

- Оснащена рулевым колесом (маховиком).
- Обеспечивает движение режущей головы вперед и назад.



Рис. 4: Система динамичного реза камнерезного станка PRIME 650 / 700.

Прямой рез:



Рис. 5: Пример реза под углом 90° камнерезным станком PRIME 650 / 700.

Транспортировка и хранение:

- Изготовлен так, чтобы минимизировать занимаемое пространство во время транспортировки и хранения на складе.



Рис. 6: Транспортировка и хранение камнерезного станка PRIME 650 / 700.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru Веб-сайт: www.kern.nt-rt.ru