

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Машина для прочистки труб канализации Sweeper 125 KERN

Машина для прочистки канализационных труб KERN Sweeper 125 – прочистной агрегат, в основе которого лежит силовая электроустановка нового поколения. Он используется при ведении очистных работ в канализационных трубах диаметром порядка 20-125 мм, длина которых достигает 30 м. Незаменим при ведении широкого спектра работ очистного типа на предприятиях обслуживающей отрасли, сферы ЖКХ услуг, в лечебных и профилактических учреждениях и т.д. Отличается невероятно лёгкой, эргономичной, но вместе с тем надёжной и прочной конструкцией, благодаря чему способен с высокой степенью эффективности решать все поставленный перед ним очистные задачи.



Машина для прочистки канализационных труб KERN Sweeper 125 и её преимущества:


- Машина способна проводить все разновидности очистных операций, как внутри дома, так и за его пределами;
- Возможно взаимодействие агрегата с широким спектром спиралей прочистного типа:
 - Диаметр 8 мм x 5 м с установленным на них особым прочистным адаптером по работе с трубами, чей диаметр составляет 20-75 мм, а длина не превышает 4,3 м;
 - Диаметр 16 мм x 2,5 м для проведения очистных работ в трубах с диаметром 32-125 мм, чья длина достигает 30 м;
- Рама агрегата отличается своей лёгкостью, но вместе с тем и надёжностью, предлагая повышенные показатели прочности и сопротивляемости кручению;
- Боковые корпусные компоненты выполнены из особого полиамида с высокими параметрами волоконного армирования;
- Электросиловой комплекс индукционного типа отличается своей надёжностью при мощности в 300 Вт. Он имеет встроенную реверсивную опцию и оснащён надёжной антивлаговой защитой;
- Ведущая шестерёнка зубчатого типа, дополненная ремнём на зубчатой основе, с повышенной износостойчивостью, гарантирует отсутствие проворачиваемости на приводном валу, вместе с тем позволяя справляться с работами любой, даже повышенной сложности;
- Вал приводного типа оснащён качественной смазкой с двумя шарикоподшипниками;
- Доступно как правое, так и левое вращение;

- Мотор отличается повышенным крутящим моментом, предлагая стабильные параметры вращающей частоты даже при условии функционирования под нагрузками;
- Особый зажим цангового типа гарантирует оптимальные показатели по передаче вращательного момента;
- Цанга зажимная в сочетании со встроенным адаптером, скрытом в надёжном кожухе из качественного пластика, даёт возможность ведения чистой работы со спиралями, чей диаметр составляет 8 мм;
- Рычаг приводного типа при отключении агрегата переходит в позицию жёсткой фиксации, что обеспечивает дополнительное удобство при переносе агрегата;
- Машина предлагает невероятную простоту, как эксплуатации, так и перемещения.

Комплектация оборудования:

- Машина для прочистки канализационных труб KERN Sweeper 125;
- Прочистная спираль диаметром 8 мм х 5 м дополненная адаптером;
- Спирали для ведения прочистных работ диаметром 16 мм х 2,5 м;
- Спиральный барабан;
- Ассортимент чистящих насадок: конусоподобного типа, прямая, С-подобная, грушевидной формации, зубчатая спиральная, зубчатая крестообразного типа, пикоподобная, извлекающей формации;
- Ключ разъединительный;
- Инструкция по использованию прибора.

Дополнительные принадлежности:

Изображение	Артикул	Наименование
	0402000	Адаптер с прочистной спиралью Ø 8 мм × 5 м
—	0402001	Прочистная спираль Ø 16 мм × 2,5 м
—	0402002	Барабан для прочистных спиралей Ø 16 мм × 2,5 м
	0402003	Комплект прочистных насадок, сцепка Ø 16 мм
	0402004	Прямая прочистная насадка для обследования и разрушения пробок, взятия образца засора для определения необходимой насадки для прочистки труб, сцепка Ø 16 мм
	0402005	Грушевидная прочистная насадка, сцепка Ø 16 мм
	0402006	Извлекающая прочистная насадка для поиска в трубе сломанной или потерянной прочистной спирали и извлечения других предметов, сцепка Ø 16 мм
	0402007	Конусообразная прочистная насадка для последующего ввода в трубу после прямой прочистной насадки для разрушения остатков засора, сцепка Ø 16 мм

	0402008	Пикообразная прочистная насадка для пробоя засора, используется после спиральных прочистных насадок, сцепка Ø 16 мм
	04020009	Крестообразная зубчатая прочистная насадка для засоров, вызванных затвердением лакообразных материалов, сцепка Ø 16 мм
	0402010	С-образная прочистная насадка для жировых засоров в трубах от утилизаторов пищевых отходов или в сточных трубах, сцепка Ø 16 мм
	0402011	Спиральная зубчатая прочистная насадка для прочистки любых засоров из корней, тряпок, палок и т.д., сцепка Ø 16 мм
	0402012	Разъединительный ключ для прочистных спиралей и насадок

Артикул	Модель	Диаметр труб	Длина труб	Прочистные спирали	Прочистные насадки	Мощность	Напряжение
0401006	KERN Sweeper 125	20 – 75 мм	4,3 м	8 мм × 5 м × 1 шт.	–	300 Вт	230 В
0401005	KERN Sweeper 125	32 – 125 мм	20 м	16 мм × 2,5 м × 8 шт. 8 мм × 5 м × 1 шт.	Прямая Грушевидная Извлекающая Конусообразная Пикообразная Крестообразная зубчатая С-образная Спиральная зубчатая	300 Вт	230 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru